

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.

Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.








Expedice: telefon: 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p. Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TVÁRNICE SKOŘEPINOVÉ

TB 20 rozměry: 490 x 200x 200,

TB 20 - 1		TB 20 - 2		TB 20-11		TB 20-4		TB 20-5		TB 20-6		TB 20-7			
															
Průběžná		koncová s otvorem Dělitelná 325/165		Koncová Dělitelná 245/245		Průběžná		Průběžná Dělitelná 325/165		Koncová ano Dělitelná 245/245		Koncová Dělitelná 325/165			
OBJEDNACÍ ČÍSLO – IDCI 167 62 20						160 79 20									
Hmotnost: 20 kg		Hmotnost : 21 kg		Hmotnost : 21 kg		Hmotnost : 18 kg		Hmotnost : 19,5 kg		Hmotnost : 20 kg		Hmotnost : 19,5 kg			
Složení palety: ♦ 36 ks TB 20-1, 12ks TB 20-2, 12 ks TB 20-11						Složení palety: ♦ 36 ks TB 20-4, 12ks TB 20-6 12 ks TB 20-7									
Paleta: 60 ks tj. cca 1236 kg															
Spotřeba : 10 ks/ m ² tj. 330 Kč bez DPH				Spotřeba : 50 ks/ m ³ tj. 1650 Kč bez DPH				Spotřeba : 10 ks/ m ² tj. 290 Kč bez DPH				Spotřeba : 50 ks/ m ³ tj. 1450Kč bez DPH			
Balení: Paletováno															
Cena		Bez DPH	S DPH			Bez DPH	S DPH								
1ks		34,00	40,80			30,00	36,00								
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH															
- zpětný výkup 200 Kč bez DPH															
♦ zboží lze objednat pouze v tomto složení															
Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží															

1 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.






Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TVÁRNICE SKOŘEPINOVÉ

TB 20 Rozměry : 490 x 200 x 200			TB 27 rozměry : 490 x 270 x 200	
Objedn.číslo 160 28 20			objedn.číslo 160 80 20	
TB 20-8  Koncová s otvorem Dělitelná 335/155 Hmotnost : 18,6 kg	TB 20-9  Koncová s otvorem Hmotnost : 17,9 kg	TB 20-10  Koncová s otvory Dělitelná 245/245 Hmotnost : 20 kg	TB 27-1  Průběžná Hmotnost: 24 kg	TB 27-2  Se čtvercovým otvorem Hmotnost : 27 kg
Složení palety: ♦ 24 ks TB 20-8, 24 ks TB 20-9, 12 ks TB 20-10			Složení palety: ♦ 36ks TB 27-1, 12ks TB 27-2	
Paleta: 60 ks tj.cca 1116 kg	Paleta: 60 ks tj.cca 1116 kg	Paleta: 60 ks tj.cca 1116 kg	Paleta: 48 ks tj.cca 1207 kg	
Spotřeba : 10 ks/ m ² tj. 290Kč bez DPH	Spotřeba : 50 ks/ m ³ tj. 1450 Kč bez DPH		Spotřeba :10 ks/ m ² tj.360 Kč bez DPH Spotřeba 38 ks/ m ³ tj.1368 Kč bez DPH	
Balení: Paletováno				
Ceník	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
1 kus	30,00	36,00	37,00	44,40
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží				
♦ zboží lze objednat pouze v tomto složení				

2 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TVÁRNICE SKOŘEPINOVÉ

TB 10 Rozměry : 490 x 100 x 200		TB 12 Rozměry : 490 x 125 x 200		TB 15 Rozměry : 490 x 145 x 200	
Objedn.číslo 160 76 20		Objedn.číslo 160 77 20		Objedn.číslo 160 78 20	
					
Průběžná		Průběžná		Průběžná	
Rohová Dělitelná 245/245		Rohová Dělitelná 245/245		Koncová s otvorem Dělitelná 245/245	
Hmotnost : 10,5 kg		Hmotnost : 12 kg		Hmotnost : 15 kg	
Hmotnost : 11,5 kg		Hmotnost : 13 kg		Hmotnost : 16,5 kg	
Hmotnost : 16,5 kg		Hmotnost : 16,5 kg		Hmotnost : 16,5 kg	
Složení palety: ♦ 108ks TB 10 -1 ,12 ks TB 10-2		Složení palety: ♦ 84ks TB 12 -1 ,12 ks TB 12-2		Složení palety: ♦ 60ks TB 15 -1 ,12 ks TB 15-2 a 12 ks TB15-3	
Paleta: 120 ks tj.cca 1272 kg		Paleta: 96 ks tj.cca 1164 kg		Paleta: 84 ks tj.cca 1386 kg	
Spotřeba : 10 ks/ m ² tj.150 Kč bez DPH		Spotřeba : 10 ks/ m ² tj.180 Kč bez DPH		Spotřeba : 10 ks/ m ² tj.220 Kč bez DPH	
Spotřeba : 100 ks/ m ³ tj.1500,- Kč bez DPH		Spotřeba : 85, ks/ m ³ tj.1530 Kč bez DPH		Spotřeba : 67 ks/ m ³ tj.1474 Kč bez DPH	
Balení: Paletováno		Balení: Paletováno		Balení: Paletováno	
Cena	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH
1 ks	16,00	19,20	19,00	22,80	23,00
					S DPH
					27,60
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH					
- zpětný výkup 200 Kč bez DPH					
Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží					
♦zboží lze objednat pouze v tomto složení					

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvyty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TVÁRNICE SKOŘEPINOVÉ + CIHLY

Objednací číslo	167 4520		1674 620		167 8020	
Ozn:	TB 5  Průběžná		TB 7,5 Průběžná 			
Rozměr : d/v/tl.	49,5 x 5 x 20 cm		49,5 x 7,5 x 20 cm		29/14/6,5 cm	
Hmotnost 1 ks	10 kg		11,3 kg		5,8 kg	
Spotřeba	10ks/m ² tj. 120 Kč bez DPH 200 ks/m ³ tj. 2400 Kč bez DPH		10ks/m ² tj. 130 Kč bez DPH 135 ks/m ³ tj. 1755 Kč bez DPH			
Počet ks na paletě	108 ks		104 ks		252 ks	
Hmotnost palety s výrobky	Cca 1080 kg		Cca 1175 kg		Cca 1462	
Ceník Kč	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
1 ks – šedé	13,00	15,60	14,00	16,80	9,00	10,80
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží						

4 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TVÁRNICE ŠALOVACÍ (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ)

Objednací číslo	167 07 20	167 08 20	164 51 20			
zn:	Š 15	Š 25	Š 30			
						
Rozměr : d/š/v	50/15/20 cena bez DPH 220Kč /m2 Objem vnitř.zásypu vč..zámků cca 0,013 m3	50/25/20 průběžné i koncové cena bez DPH 280 Kč /m2 Objem vnitř.zásypu vč.zámků cca 0,026 m3	50/30/20 cena bez DPH 290 Kč /m2 Objem vnitř.zásypu vč..zámků cca 0,034 m3			
Hmotnost 1 ks v kg	16,0	19,0	24,0			
Objem vnitřního zásypu	0,006 m3	0,013 m3	0,0152 m3			
Spotřeba na m2	10 ks/ m2	10 ks/m2	10 ks/m2			
Počet ks na paletě	72	48	36			
Hmotnost palety s výrobky	Cca 1152 kg	Cca 912kg	Cca 864 kg			
Kč	Bez DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	Bez DPH	S DPH
1 ks	23,00	27,60	29,00	34,80	30,00	36,00
Paleta vratná 120 x 80 cm	– prodej se zbožím 230 Kč bez DPH – zpětný výkup 200 Kč bez DPH					
Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží						

5 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Jihotvar Beton s.r.o., Jarošov nad Nežárkou www.jihotvarbeton.cz

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.





Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TVÁRNICE ŠALOVACÍ (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ)

Objednací číslo	169 07 20	169 09 20	169 10 20	169 11 20	
zn:	Š 20 	Š 30 	Š 40 	Š 40 dělená 	
Rozměr : d/š/v	50/20/25 cena bez DPH 208Kč /m2 Objem vnitř.zásypu vč..zámků cca 0,023 m3	50/30/25 cena bez DPH 248 Kč /m2 Objem vnitř.zásypu vč..zámků cca 0,033 m3	50/40/25 při větším množství :prodej v tomto složení: 3 palety průběžných + 1 paleta dělených cena bez DPH 272 Kč /m2 Objem vnitř.zásypu vč..zámků cca 0,053 m3		
Hmotnost 1 ks v kg	20,0	28,0	36,0	40,0	
Objem vnitřního zásyvu	0,013 m ³	0,019 m ³	0,029 m ³		
Spotřeba na m ²	8ks/ m ²	8 ks/m ²	8 ks/m ²		
Počet ks na paletě	50	30	20		
Hmotnost palety s výrobky	Cca 1190 kg	Cca 840 kg	Cca 720 kg	Cca 800 kg	
Kč	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH
1 ks	27,00	32,40	32,00	38,40	35,00
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH					
Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží					

6 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Jihotvar Beton s.r.o., Jarošov nad Nežárkou www.jihotvarbeton.cz

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ STROPNÍ VLOŽKY

Ozn:	VS 8 NENOSNÁ	VS 16	VS 20			
						
	167 48 20 (5ks/bm)	164 9920 (5ks/bm)	167 49 20 (5ks/bm)			
Rozměr : d/v/tl. bez ozubů	48,5/20/8 cm	48,5/20/16 cm	48,5/20/20 cm			
Hmotnost 1 ks	11 kg	12,5 kg	15 kg			
Balení:	<i>Paletováno</i>					
Počet ks na paletě	120	72	60			
Hmotnost palety s výrobky	1320 kg	Cca 900 kg	Cca 900 kg			
Kč	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
1 ks	20,00	24,00	27,00	32,40	35,00	42,00
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží						

7 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÁ VĚNCOVKA

Ozn:	VĚNCOVKA	
		
	161 82 20	
Rozměr : d/v/tl.	49,5/20/20	
Hmotnost 1 ks	22,2 kg	
Balení:	Paletováno	
Počet ks na paletě	60	
Hmotnost palety s výrobky	Cca 1332 kg	
Kč	Bez DPH	S DPH
1 ks	34,00	40,80
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH		
Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží		

8 z 28

Úprava cen vyhrazena.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012.** DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou FCO výrobní závod.


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TROUBY



VÁLCOVÉ

Objednací číslo	105 08 20	101 75 20	101 83 20			
Označení :	TBP 5-15	TBP 4-20	TBP 4-30			
Hmotnost :	40 kg	52 kg	101,5 kg			
Rozměry: (vnitř.Ø/d/tl.)	Ø 15/100/3	Ø 20/100/3 cm	Ø 30/100/4 cm			
Balení: Paletováno – na paletě	15 ks	Nepaletováno	Nepaletováno			
Hmotnost palety s výrobky : kg	Cca 600 kg					
Ceník : Kč	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
	1 ks 115,00	138,00	117,00	140,40	175,00	210,00

Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH

- zpětný výkup 200 Kč bez DPH

Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod. . Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194


Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz


BETONOVÉ SKRUŽE A PRSTENCE A ZÁKRYTOVÉ DESKY



Skruže - tloušťka 10 cm							
Objednací číslo	Označení	Hmotnost/Kg	Rozměry: (ø/v/tl)cm		Balení	Bez DPH	S DPH
155 22 20	Skruž TBH 42-150	560	150/50/10	bez stupadel	nepaletováno	1 130,00	1 356,00
158 99 20	Skruž TBH 42-150	560	150/50/10	se 2 stupadly	nepaletováno	1 987,00	2 384,40



Objednací číslo	Označení	Hmotnost/Kg	Rozměry: (ø/v/tl)cm		Balení	Bez DPH	S DPH
155 76 20	vyrovnávací prstenec	340	150/30/10	bez stupadel	nepaletováno	1 164,00	1 396,80
158 99 21	vyrovnávací prstenec	340	150/30/10	s 1 stupadlem	nepaletováno	1 271,00	1 525,20



Objednací číslo	Označení	Hmotnost/Kg	Rozměry: (ø/tl)cm	provedení	Balení	Bez DPH	S DPH
157 93 20	TBH 10-180	560	180/9	celokruhová/2(4)dílná	nepaletováno	1 678,00	2 013,60


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ TENKOSTĚNNÉ SKRUŽE spojení bez pera a drážky



Objednací číslo	Označení	Hmotnost/Kg	Rozměry: (ø/v/tl)cm	Balení	Bez DPH	S DPH
169 16 20	TBH Ø 50/80	130	50/80/4	nepaletováno	499,00	598,80
169 17 20	TBH Ø 65/100	170	65/100/4	nepaletováno	680,00	816,00
169 18 20	TBH Ø 70/100	180	70/100/4	nepaletováno	729,00	874,80
169 19 20	TBH Ø 75/100	200	75/100/4	nepaletováno	781,00	937,20
169 20 20	TBH Ø 80/100	225	80/100/4	nepaletováno	886,00	1 063,20
169 21 20	TBH Ø 90/100	245	90/100/4	nepaletováno	1 006,00	1 207,20
169 22 20	TBH Ø 100/80	215	100/80/4	nepaletováno	1 010,00	1 212,00
169 23 20	TBH Ø 100/100	265	100/100/4	nepaletováno	1 110,00	1 332,00
169 24 20	TBH Ø 110/100	350	110/100/4	nepaletováno	1 395,00	1 674,00
169 25 20	TBH Ø 120/100	417	120/100/4	nepaletováno	1 605,00	1 926,00
169 26 20	TBH Ø 150/80	530	150/80/8	nepaletováno	3 041,00	3 649,20

11 z 28

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. *Ceny jsou FCO výrobní závod.*** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

ZÁKRYTOVÉ DESKY STUDNIČNÍ



Objednací číslo	Označení	Hmotnost/Kg	Rozměry: (Ø/tl)cm	provedení	pro skruže o průměru	Balení	Bez DPH	S DPH
169 27 20	TBH Ø 60/7	110	60/7	jednodílné i dvoudílné	50 cm	3 komplety	480,00	576,00
169 28 20	TBH Ø 70/7	128	70/7	jednodílné i dvoudílné	50 cm	3 komplety	550,00	660,00
169 29 20	TBH Ø 80/7	146	80/7	jednodílné i dvoudílné	65 cm	3 komplety	596,00	715,20
169 30 20	TBH Ø 90/7	165	90/7	jednodílné i dvoudílné	70 a 75 cm	3 komplety	651,00	781,20
169 31 20	TBH Ø 100/7	183	100/7	jednodílné i dvoudílné	80 cm	3 komplety	705,00	846,00
169 32 20	TBH Ø 110/7	201	110/7	jednodílné i dvoudílné	90 cm	3 komplety	756,00	907,20
169 33 20	TBH Ø 120/7	220	120/7	jednodílné i dvoudílné	100 cm	3 komplety	809,00	970,80
169 34 20	TBH Ø 130/7	238	130/7	trojdílné	110 cm	3 komplety	974,00	1 168,80
169 35 20	TBH Ø 140/7	256	140/7	trojdílné	120 cm	2 komplety	1 310,00	1 572,00
169 36 20	TBH Ø 150/8	275	150/8	trojdílné	140 cm	2 komplety	1 437,00	1 724,40
169 37 20	TBH Ø 160/8	293	160/8	trojdílné	150 cm	2 komplety	1 563,00	1 875,60

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.





Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

PLOTOVÉ DESKY , SLOUPKY A PATKY

105 16 20		159 87 20		104 27 20	153 44 20	109 662 0	156 76 20					
1246220	1567720	159 88 20	159 89 20									
Plotová deska 				Plotový sloupek pro drátěné pletivo 		Plotová patka průběžná Plotová patka rohová  						
Hmotnost 1 ks: 96 kg		Hmotnost : 109 kg		Hmotnost : 88 kg	Hmotnost : 65 kg	Hmotnost : 101 kg	Hmotnost 1 ks : 101 kg					
198/5/38 cm		250/5/38 cm		250/15/12 cm	145/14/14 cm	Rozměry: 25/25/80 cm	25/25/80 cm					
Vloží se do zářezů v patkách- uložení max 30 mm				mají otvory pro uchycení pletiva		Pozn: 40 cm do země , mají otvor Ø 6,5 cm pro kov.trubku						
Balení: Paletováno – na paletě :				zakázková výroba								
10 ks		10 ks		12 ks	15 ks	12 ks	12 ks					
cca 960 kg		cca 1090 kg		cca 1056 kg	cca 975 kg	Cca 1212 kg	Cca 1212 kg					
Ceník: ks	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH		
Šedé	330,00	396,00	389,00	466,80	312,00	374,40	280,00	336,00	220,00	264,00	220,00	264,00
Červ.,hněd.	365,00	438,00	405,00	486,00								
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží												

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. *Ceny jsou FCO výrobní závod.***
Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.

Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.


Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

H DESTIČKY PLOTOVÉ KRYCÍ

Ceník : 1ks/Kč



Objednací číslo	Označení	Provedení	Specifikace	Hmotnost/Kg	Rozměry: (d/š/v)	Barva	Počet ks na paletě	Hmotnost palety s výrobky /kg	Bez DPH	S DPH
169 76 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	8,3	50/18/4,4	šedá	80	664	64,00	76,80
169 77 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	16,1	80/23/5	šedá	80	1288	147,00	176,40
169 78 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	11,2	39/27/5,5	šedá	90	1008	57,00	68,40
169 79 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	21,1	80/27/5,5	šedá	50	1055	194,00	232,80
169 80 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	18	49/30/7	šedá	60	1080	78,00	93,60
169 81 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	17,1	39/35/6,5	šedá	60	1026	86,00	103,20
169 82 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	40,4	80/40/7,1	šedá	25	1010	320,00	384,00
169 83 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	56	80/50/8	šedá	20	1120	398,00	477,60
169 84 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	78,4	80/70/8	šedá	15	1176	653,00	783,60
169 85 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	89,6	80/80/8	šedá	13	1165	854,00	1 024,80
169 86 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	100,8	80/90/8	šedá	10	1008	1 093,00	1 311,60
169 87 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	54	60/60/8,2	šedá	20	1080	397,00	476,40
169 88 20		průběžná/bez okapničky	zdivo	72	80/60/8,2	šedá	15	1080	521,00	625,20

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.

Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.


Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

H DESTIČKY PLOTOVÉ KRYCÍ

Ceník : 1ks/Kč



Objednáací číslo	Označení	Provedení	Specifikace	Hmotnost/Kg	Rozměry: (d/š/v)	Barva	Počet ks na paletě	Hmotnost palety s výrobky /kg	Bez DPH	S DPH
169 89 20		ze všech stran skosená/bez okapničky	sloupková	11,5	46,5/26,5/	šedá	90	1035	92,00	110,40
169 90 20		ze všech stran skosená/bez okapničky	sloupková	19	39/39/	šedá	55	1080	104,00	124,80
169 91 20		ze všech stran skosená/bez okapničky	sloupková	25	49/49/	šedá	40	1000	133,00	159,60
169 92 20		ze všech stran skosená/bez okapničky	sloupková	25	45/45/	šedá	40	1000	159,00	190,80

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.** *Ceny jsou FCO výrobní závod.* **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.

Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY – zakázková výroba



Objednací číslo	Označení	Hmotnost/Kg	Rozměry: (d/š/v)	Počet ks na paletě	Uložení v cm	Zatížení qn dov. (kN/m2)	Balení	Ceník : 1ks/Kč	
								Bez DPH	S DPH
160 43 20	PZD 60	35	59/29/7	28	15	6,5	Nepaletováno	81,00	97,20
160 21 20	PZD 90	45	89/29/7	24	15	6,5	Nepaletováno	115,00	138,00
158 77 20	PZD 120	59	118/29/7	18	15	6,5	Nepaletováno	159,00	190,80
158 78 20	PZD 150	73	148/29/7	18	15	6,5	Nepaletováno	193,00	231,60
158 79 20	PZD 180	87	178/29/7	15	15	6,5	Nepaletováno	268,00	321,60
158 80 20	PZD 210	144	208/29/10	12	15	6,5	Nepaletováno	310,00	372,00
158 81 20	PZD 240	167	238/29/10	9	15	6,5	Nepaletováno	389,00	466,80
158 82 20	PZD 270	188	268/29/10	9	15	6,5	Nepaletováno	497,00	596,40
158 83 20	PZD 300	208	298/29/10	9	15	6,5	Nepaletováno	571,00	685,20
158 84 20	PZD 330	230	328/29/10	9	15	6,5	Nepaletováno	608,00	729,60

16 z 28

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.** *Ceny jsou FCO výrobní závod.* **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÝ PŘÍŽLÁBEK - zakázková výroba

Objednací číslo	158 57 20	158 59 20	158 58 20
ZN :	BP 25,5/16/8 	BP 25,5/ 16/6 	BP 35/25/8,5 
Hmotnost	6,1 kg	4,3 kg	14,1 kg
Rozměr d/š/v	25,5/16/8 cm	25,5/16/6 cm	35/25/8,5 cm
Balení: Paletováno –na paletě dle přání zákazníka			
Ceník :	Bez DPH	S DPH	Bez DPH
1 ks	29,00	34,80	25,00
			S DPH
			55,00
			66,00

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod. . Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ DRENÁŽNÍ ŽLABY



Délka 100 cm

Objednací číslo	153 45 20	149 36 20	154 88 20	153 58 20				
Rozměr	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 25 cm	Ø 30 cm				
Hmotnost 1 ks :	20 kg	26 kg	34 kg	50,5 kg				
Počet ks na paletě	40 ks	31 ks	30 ks	18 ks				
Hmotnost palety cca:	Cca 800 kg	cca 806 kg	cca 1088 kg	cca 909 kg				
	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
	129,00	154,80	131,00	157,20	145,00	174,00	190,00	228,00

Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH
 - zpětný výkup 200 Kč bez DPH

Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží





Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

Objednací číslo Ozn:	167 82 20 	121 87 20 	153 82 20 	168 89 20 					
	Slouží jen pro pochozí plochy								
	30/30/3,5 cm	Dlažba 50/50/5		Dlažba 50/50/6		Zatravnovací dlažba			
Rozměr : d/v/tl.	30/30/3,5 cm	50/50/5 cm		50/50/6 cm		60/30/10			
	Hmotnost 1 ks: 6 kg Počet ks na 1 m ² : 11 Množství ks na paletě : 121 Počet m² na paletě : 11 Hmotnost palety : cca726 kg	Hmotnost 1 ks: 27 kg Počet ks na 1 m ² : 4 Množství ks na paletě : 32 Počet m² na paletě : 8 Hmotnost palety cca 864 kg	Hmotnost 1 ks: 33 kg Počet ks na 1 m ² : 4 Množství ks na paletě : 32 Počet m² na paletě : 8 Hmotnost palety cca 1056kg	23 kg/ks počet ks na m ² 5,55 ks počet kusů na paletě:42 ks počet m2 na paletě 7,57 m ² Hmotnost palety cca 966 kg					
Ceník :Kč m2	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	
+++	197,00	236,40	283,00	339,60	303,00	363,60	60,00	72,00	
	Cena je uvedena za 1 ks								
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží									

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod. . Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : 384 396 138 fax: 384 396 194

Kontakt : p.Kadlecová 606 710 687

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÁ DLAŽBA DVOUVRSTVÁ

	Dlažba SAMOS		Dlažba TOSCANA		Dlažba UNI			
								
Objednací číslo	155 74 20		155 58 20		161 70 20		155 91 20	
	155 77 20	1557820	1555821	1556220	1617120	1617220	1559420	1559520
Rozměr : d/š/tl.	24/16/6 cm		24/24/6		22/11/6 cm		22/11/8 cm	
Hmotnost 1 ks	5,2 kg		5 kg		3,3 kg,		4,5 kg	
Počet ks na 1 m ²	18 + 12 ks 16/16 cm		23 celých + 3 ks pol.		39 ks			
Množství ks na paletě	90 + 60 ks 16/16		140 ks celých + 20 ks pol		220 ks celých + 10 ks pol.			
Počet m ² na paletě	4,8		5,6		5,30			
Hmotnost palety	Cca 650 kg		Cca 770 kg		Cca 810 kg		1035 kg	
Ceník - 1m ² :	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH/6	S DPH/6	Bez DPH/8	S DPH/8
	Sedé	195,00	234,00	195,00	234,00	260,00	312,00	295,00
ŠC červená a hnědá	195,00		290,00		318,00		352,00	
		348,00		348,00		381,60		422,40

Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230,- Kč bez DPH 110 x 60 cm 190,- Kč bez DPH

- zpětný výkup 200,- Kč bez DPH 160,- Kč bez DPH

Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety a to do 30 ti dnů od odběru zboží. Po domluvě je možné objednat jiné odstíny barev..

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.






Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

BETONOVÁ DLAŽBA DVOUVRSTVÁ

Ozn:	JIHOKLASIK	Přídlažba TBX 91-24	HÁČKO	PALIČKA	ŠESTIHRAN	
						
Objednací číslo	160 63 20	155 84 20	161 22 20	160 98 20	161 46 20	
	160 64 20 160 65 20	155 85 20 155 86 20	161 23 20 161 24 20	160 99 20 161 00 20	1647220 161 47 20	
Rozměr d/v/tl.	20/10/6 cm	50/25/8 cm	20/16/6 cm	22,5/14/6 cm	22,9/19,8/6 cm	
Hmotnost 1 ks	2,8 kg	23 kg	3,8 kg	3,7 kg	5,0 kg	
Počet ks na 1 m ²	50	8	35	36	30	
Množství ks na paletě	250 ks celých a 20 ks půlek	48	170 ks celých a 20 ks pol.	190ks celých a 10 ks děl.	140 celých a 20 ks půlek	
Počet m ² na paletě	5,40	6	5,00	5,20	5,30	
Hmotnost palety	Cca 756 kg	Cca 1504 kg	Cca 684 kg	Cca 705 kg	Cca 750 kg	
<i>Ceník 1 m² Kč</i>	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
Šedé	195,00	234,00	352,00	422,40	195,00	234,00
ŠC červená a hnědá	250,00	300,00	375,00	450,00	250,00	300,00
		300,00		300,00		300,00
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230,- Kč bez DPH 110 x 60 cm 190,- Kč bez DPH - zpětný výkup 200,- Kč bez DPH 160,- Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety a to do 30 ti dnů od odběru zboží. Po domluvě je možné objednat jiné odstíny barev.						

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. *Ceny jsou FCO výrobní závod.*** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.



Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

KABELOVÉ ŽLABY + KABELOVÁ DESTIČKA

Vzor:				
	113 18 20	167 81 20		
Označení :	ABD 14 – 50	ABD 26 – 50		
Hmotnost :	49,5/20/20	50/20/3,5		
Rozměry: (d/š/v)	22,2 kg	7 kg		
Balení: Na paletě ks	60	60		
Hmotnost palety s výrobky : kg	Cca 1332 kg	Cca 420 kg		
Ceník : m2	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
1 kus Kč	45,00	54,00	30,00	36,00
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH				
Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží.				

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.


Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA



Objednací číslo: 102 22 20

Rozměr: délka/výška/tloušťka **240/360/50 mm**

Hmotnost všech 3 dílů 11 kg

Balení: Paletováno Na paletě 55 ks

Hmotnost palety s výrobky cca 605 kg

Ceník kompletu:

Bez DPH	S DPH	KOMPLET SKLÁDAJÍCÍ SE ZE 3 ČÁSTÍ
160,00	192,00	

Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH

- zpětný výkup 200 Kč bez DPH

Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží.

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety.




Informace o skladových zásobách Vám sdělí pracovníci provozovny.

Expedice : telefon : **384 396 138** fax: **384 396 194**

Kontakt : .p.Kadlecová **606 710 687**

e-mail : info@jihotvarbeton.cz

OBRUBNÍKY SILNIČNÍ, CHODNÍKOVÉ, ZÁHONOVÉ

	153 01 20		159 50 20		164 49 20	
			159 51 20	159 52 20	160 84 20	160 85 20
						
Označení :	ABO 2-15		ABO 100/8/25			
Hmotnost :	81 kg		48 kg		11 kg	
Rozměry: (d/š/v)	100/15/25 cm		100/8/25 cm		50/5/20	
Balení: Na paletě ks	18		20		60	
Hmotnost palety s výrobky	Cca 1458 kg		Cca 960 kg		Cca 660 kg	
Ceník : 1 KUS	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH	Bez DPH	S DPH
ŠEDÉ	106,00	127,20	80,00	96,00	27,00	32,40
Červené a hnědé			87,00	104,40	39,00	46,80
Paleta vratná 120 x 80 cm – prodej se zbožím 230 Kč bez DPH - zpětný výkup 200 Kč bez DPH Vrátit lze pouze nepoškozené, na sebe urovnané palety 120 x 80 cm a to do 30 ti dnů od odběru zboží.						

Prosím informujte se o přesahu zboží přes okraj palety. **BETONÁŘSKÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 4. 2012 DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ.** Úprava cen vyhrazena S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. **K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.** **Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.**

CENÍK STROPNÍCH NOSÍKŮ

KONTAKTY:		Rozměr	Hmot	Cena	Cena	Únosnost pro max.světlost při nadbetonování (qd max)				
p.Doležal 602 464941		D/š/v								
p.Kadlecová 606710687			nost	Bez DPH	S DPH	40mm zálivka	60mm zálivka	typ	Doporučená vložka	
	NÁZEV VÝROBKU	CM	kg							
1010001	SN 15 GPN-A/100	100/12,2/15	13	162,00	194,40	48,42	51,98	A	VŠECHNY DRUHY Osová vzdálenost trámků: 60 cm	
1010002	SN 15 GPN-A/120	120/12,2/15	16	194,00	232,80	48,42	51,98	A		
1010003	SN 15 GPN-A/140	140/12,2/15	18	225,00	270,00	48,42	51,98	A		
1010004	SN 15 GPN-A/160	160/12,2/15	21	257,00	308,40	36,19	38,9	A		
1010005	SN 15 GPN-A/180	180/12,2/15	23	285,00	342,00	27,8	29,9	A		
1010006	SN 15 GPN-A/200	200/12,2/15	26	320,00	384,00	21,8	23,4	A		
1010007	SN 15 GPN-A/220	220/12,2/15	29	350,00	420,00	17,36	18,63	A		
1010008	SN 15 GPN-A/240	240/12,2/15	31	380,00	456,00	13,98	14,98	A		
1010009	SN 15 GPN-A/260	260/12,2/15	34	410,00	492,00	11,36	12,12	A		
1010010	SN 15 GPN-A/280	280/12,2/15	36	440,00	528,00	9,27	9,85	A		
1010011	SN 15 GPN-A/300	300/12,2/15	39	478,00	573,60	7,59	8,02	A		
1010012	SN 15 GPN-A/320	320/12,2/15	42	510,00	612,00	6,21	6,52	A		
1010013	SN 15 GPN-A/340	340/12,2/15	44	540,00	648,00	5,07	5,27	A		
1010014	SN 15 GPN-A/360	360/12,2/15	47	575,00	690,00	4,11	4,23	A		
1010015	SN 15 GPN-A/380	380/12,2/15	49	700,00	840,00	6,73	7,12	B		
1010016	SN 15 GPN-B/400	400/12,2/15	52	735,00	882,00	5,71	6	B		
1010017	SN 15 GPN-B/420	420/12,2/15	55	770,00	924,00	4,83	5,03	B		
1010018	SN 15 GPN-B/440	440/12,2/15	57	810,00	972,00	4,06	4,19	B		
1010019	SN 15 GPN-B/460	460/12,2/15	60	850,00	1 020,00	3,39	3,46	B		
1010020	SN 15 GPN-C/480	480/12,2/15	62	980,00	1 176,00	3,95	4,09	C		
1010021	SN 15 GPN-C/500	500/12,2/15	65	1 020,00	1 224,00	4,45	4,51	C		
1010022	SN 15 GPN-D/520	520/12,2/15	68	1 165,00	1 398,00	5,19	5,33	D		
1010023	SN 15 GPN-D/540	540/12,2/15	70	1 210,00	1 452,00	4,52	4,6	D		
1010024	SN 15 GPN-E/560	560/12,2/15	73	1 370,00	1 644,00	5,24	5,4	E		
1010025	SN 15 GPN-E/580	580/12,2/15	75	1 420,00	1 704,00	4,61	4,71	E		
1010026	SN 15 GPN-F/600	600/12,2/15	78	1 465,00	1 758,00	5,8	6,02	F		
1010027	SN 15 GPN-F/620	620/12,2/15	80	1 510,00	1 812,00	5,17	5,34	F		
1010028	SN 15 GPN-F/640	640/12,2/15	83	1 565,00	1 878,00	4,6	4,72	F		
1010033	SN 15 GPN-F/660	660/12,2/15	86	1 615,00	1 938,00	4,08	4,15	F		
1010034	SN 15 GPN-I/680	680/12,2/15	88	1 765,00	2 118,00	7,22	7,6	I		
1010035	SN 15 GPN-I/700	700/12,2/15	91	1 815,00	2 178,00	6,58	6,91	I		
1010036	SN 15 GPN-I/720	720/12,2/15	94	2 085,00	2 502,00	6	6,27	I		
1010037	SN 15 GPN-I/740	740/12,2/15	96	2 140,00	2 568,00	5,46	5,68	I		
1010038	SN 15 GPN-I/760	760/12,2/15	99	2 390,00	2 868,00	4,96	5,14	I		
NABÍZEME OSTATNÍ SLUŽBY:										
KLADĚČSKÉ SCHÉMA					9 Kč/m²					
STATICKE POSUDKY					INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE					

DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihovar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Jihotvar Beton s.r.o., Jarošov nad Nežárkou

www.jihotvarbeton.cz

BETONOVÉ SMĚSI

Objednací Číslo	Nové Značení	Původní Značení	MJ	ZC bez DPH	Cena s DPH	Provozovna
1595920	C 8/10 s drtí	B 10	M ³	1550,00	1860,00	Jarošov nad Nežárkou 384 396 138
1699920	C 8/10 písková			1650,00	1980,00	
1596020	s drtí	B 12,5		1560,00	1872,00	
1700020	písková			1700,00	2040,00	
1673620	C 12/15 s drtí	B 15		1750,00	2100,00	
1700120	C 12/15 písková			1850,00	2220,00	
1596120	C 16/20 s drtí	B 20		1800,00	2160,00	
1700220	C 16/20 písková			1900,00	2280,00	
1674720	C 20/25 s drtí	B 25		2000,00	2400,00	
1700320	C 20/25 písková			2100,00	2520,00	
1596220	C 25/30 s drtí	B 30		2100,00	2520,00	
1700420	C 25/30 písková			2200,00	2640,00	

TABULKA OBJEMU BETONOVÉ ZÁLIVKY

Výška stropní vložky v mm	Výška nadbetonávky v mm	Celková výška stropní konstrukce v mm	Objem zálivky na 1 m ² v m ³
160	40	200	0,062
160	60	220	0,082
200	40	240	0,074
200	60	260	0,094

Jihotvar Beton s.r.o., Jarošov nad Nežárkou

www.jihotvarbeton.cz

OSTATNÍ						
406616	PÍSEK 0-4/B	Suchdol n.L	T	250,00	300,00	384 39 61 38 Jarošov nad Nežárkou
406176	PÍSEK 0-4(C4)	Halámky		280,00	336,00	
406537	PÍSEK 0-1/A	Halámky		430,00	516,00	
406100	PÍSEK 0-4/A	Stráž n.Než.		278,00	333,60	
406603	DRŤ 4-8/B	Nemojov		340,00	408,00	
406604	DRŤ 0-4	Číměř		175,00	210,00	
406605	DRŤ 0-8	Číměř		165,00	198,00	
406606	DRŤ 8-16	Číměř		207,00	248,40	
406607	DRŤ 11-22	Číměř		206,00	247,20	
406608	DRŤ 16-32	Číměř		223,00	267,60	
406609	DRŤ 32-63	Číměř		227,00	272,40	
406610	DRŤ 63-125	Číměř		185,00	222,00	
406611	DRŤ 0-16	Číměř		177,00	212,40	
406612	DRŤ 0-32	Číměř		242,00	290,40	
406613	DRŤ 0-63	Číměř		240,00	288,00	
OSTATNÍ						
406600	PÍSEK 0-4/B	Suchdol n.L	M ³	412,50	495,00	384 39 61 38 Jarošov nad Nežárkou
406176	PÍSEK 0-4(C4)	Halámky		462,00	554,40	
406537	PÍSEK 0-1/A	Halámky		709,50	851,40	
406100	PÍSEK 0-4/A	Stráž n.Než.		458,70	550,50	
406603	DRŤ 4-8/B	Nemojov		629,00	754,80	
406604	DRŤ 0-4	Číměř		323,75	388,50	
406605	DRŤ 0-8	Číměř		305,25	366,30	
406606	DRŤ 8-16	Číměř		383,00	459,54	
406607	DRŤ 11-22	Číměř		381,10	457,32	
406608	DRŤ 16-32	Číměř		412,55	495,06	
406609	DRŤ 32-63	Číměř		419,95	503,94	
406610	DRŤ 63-125	Číměř		342,25	410,70	
406611	DRŤ 0-16	Číměř		327,50	393,00	
406612	DRŤ 0-32	Číměř		447,70	537,20	
406613	DRŤ 0-63	Číměř		444,00	532,80	

DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Doprava betonu domíchávačem na stavbu.

Zóna 1 – vzdálenost staveniště do 5 km	130,- Kč/m ³	tj. 0 - 4 km
Zóna 2 – vzdálenost staveniště do 10 km	180,- Kč/m ³	tj. 5 - 9 km
Zóna 3 – vzdálenost staveniště do 15 km	260,- Kč/m ³	tj. 10 - 14 km
Zóna 4 – vzdálenost staveniště do 20 km	310,- Kč/m ³	tj. 15 - 19 km
Zóna 5 – vzdálenost staveniště do 25 km	380,- Kč/m ³	tj. 20 - 25 km

Nakládka – zdarma

Vykládka – první čtvrt hodina zdarma

- druhá a další započatá čtvrt hodina 95,- Kč/15 min.

příplatky za nevytížení mixu – 0,25 – 1 m ³	- 280,- Kč/zóna
- 1,1 - 2 m ³	- 200,- Kč/zóna
- 2,1 - 3 m ³	- 110,- Kč/zóna
- 3,1 - 4 m ³	- 110,- Kč/zóna
- 4,1 - 5 m ³	- 110,- Kč/zóna
- 5,1 - 6 m ³	- 100,- Kč/zóna

Betonování jeřábem (betonářský zvon) stropy, věnce.

Přistavení jeřábu – paušál – 400,- Kč.

Doprava jeřábu – 30,- Kč/km.

Jeřábnické práce – 660,- Kč/hod.

Betonářský zvon – doprava, pronájem – zdarma.

Uvedené ceny jsou bez DPH 20%.

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou informativními cenami.

DPH JE UVEDENO V 20 % SAZBĚ. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady. Nelze je proto reklamovat. K ceně se bude připočítávat prodávající daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny jsou FCO výrobní závod.

Při zvýšení cen vstupních materiálů, zejména ocele a prostorové výztuže si dodavatel Jihotvar Beton s.r.o. vyhrazuje právo na úpravu cen výrobků.

Ceny jsou určeny ceníkem firmy Jihotvar Beton s.r.o. platnými v době uskutečnění dodávky.

Ceny uvedené v ceníku jsou platné franco provozovna.

Ceny nezahrnují cenu dopravy.

Cena palet není součástí dodávaných výrobků.

S ohledem na cementový základ nejsou výkvěty ani odchylky v barevném provedení považovány za vady, proto je nelze považovat za předmět reklamace.

Dopravu výrobků si hradí a zajišťuje odběratel.

Odběratel odpovídá za poučení svého přepravce výrobků za kvalitní převímku zboží.

Výrobky, které nejsou paletovány musí být při přepravě zajištěny proti posunutí a poškození např. zaklínováním, převázáním apod.

Všechny výrobky uvedené v ceníku můžeme zhotovit v barevném provedení (červená, hnědá) .

Zajistíme míchání a dovoz betonové směsi. Po předběžné domluvě zajistíme dopravu betonu auto domíchávačem – MIX.

Hospodaření s paletami:

V případě, že nebude uskutečněna vzájemná výměna palet, jsou zapůjčené palety vyfakturovány společně s výrobky kupujícímu.

Zapůjčené palety je nutné vrátit do 30 dnů od data odběru paletovaných výrobků.

Po vrácení palet je vydán doklad kupujícímu a ten provede vyúčtování přefakturací palet prodávajícímu na základě přiloženého podepsaného dokladu.

Po uplynutí 30 ti dnů zaniká kupujícímu nárok na přefakturování palet zpět prodávajícímu.

Při prvním odběru na fakturu je nutno předložit: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku a potvrzení o registraci plátce DPH.

Všechny objednávky musí obsahovat: pořadová čísla, IČ, DIČ, přesnou adresu odběratele, kontaktní osobu a spojení na ni, počet kusů, zvláštní požadavky na barvu, povrch apod., termín odběru.